CTI华测检测

华测检测认证集团股份有限公司 食品快速检测数据单

数据单编号: A2230377696101002C

第1页共2页

样品信息

送检单位名称		深圳元初食品有限公司					
送检单位地址	深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路9号桑达科技工业大厦220						
工作单编号		/					
样品类别	蔬菜类、水果类、食用菌类						
联系人	赖建树	联系电话	13332968826				
生产商	/	生产日期	/				
收样日期	2023. 08. 02	检测日期	2023. 08. 02				
备注		/					

检测结果 (定性)

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	厄瓜多尔 超甜蕉	FBP02197010	完好	250g	吡虫啉	mg/kg	阴性	0.05	胶体金免疫 法
2	供港西芹	FBP02197011	完好	400g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层板 法
3	供港西芹	FBP02197011	完好	400g	甲拌磷	mg/kg	阴性	0. 1	胶体金免疫层析 法
4	供港西芹	FBP02197011	完好	400g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
5	供港西芹	FBP02197011	完好	400g	氧乐果	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析 法
6	供港长豆 角	FBP02197012	完好	250g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析 法
7	供港长豆 角	FBP02197012	完好	250g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
8	供港长豆 角	FBP02197012	完好	250g	啶虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析 法
9	供港香菜	FBP02197013	完好	50g	啶虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析 法
10	供港香菜	FBP02197013	完好	50g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
11	湖南毛白 菜	FBP02197014	完好	400g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
12	湖南毛白	FBP02197014	完好	400g	啶虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析

华测检测认证集团股份有限公司

地址:广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

电话: 0755-33685108

CTI华测检测

华测检测认证集团股份有限公司 食品快速检测数据单

数据单编号: A2230377696101002C

第2页共2页

>> VH	(油牛编 5: 1122303110301010020							7 4 X X Y 4 X	
	菜								法
13	湖南毛白 菜	FBP02197014	完好	400g	丙溴磷	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析 法
14	供港秀珍 菇	FBP02197015	完好	150g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
15	云南高原 白菜苗	FBP02197016	完好	500g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
16	云南高原 白菜苗	FBP02197016	完好	500g	丙溴磷	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析 法
17	云南高原 白菜苗	FBP02197016	完好	500g	甲拌磷	mg/kg	阴性	0.1	胶体金免疫层析 法
18	连城翡翠 丝瓜	FBP02197017	完好	350g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
19	连城翡翠 丝瓜	FBP02197017	完好	350g	克百威	mg/kg	阴性	0. 02	胶体金免疫是标 法
20	连城翡翠 丝瓜	FBP02197017	完好	350g	氧乐果	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫 <mark>要依</mark> 。 法
21	菲律宾香 蕉	FBP02197018	完好	250g	吡虫啉	mg/kg	阴性	0.05	胶体金免疫之析。 法 場用

以下空白

批准: 斜 淑英

· 集团及 · See OS OS OS OS ти <mark>сті</mark>

数据单结束

声明:

- 1. 数据单无批准人签字、快速检测专用章,或经涂改,以及复印数据单未加盖线也是是检测专用章均视作无
- 2. 未经本公司批准,不得部分复制本数据单;
- 3. 样品信息由客户提供,本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5. 如果对检测结果有异议,请于收到数据单时起四个小时内提出,逾期不予受理;
- 6. 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

地址: 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 101

电话: 0755-33685108