

华测检测认证集团股份有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号：A2240307871101012C

第 1 页 共 2 页

样品信息

委托单位名称	深圳元初食品有限公司		
委托单位地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心 1201		
工作单编号	/		
样品类别	蔬菜类、水果类、禽畜肉类、水产品类、鲜蛋类		
联系人	赖建树	联系电话	13332968826
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2024. 06. 11	检测日期	2024. 06. 11
备注	/		

检测结果（定性）

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	乌骨鸡蛋	FBQ02260163	完好	750g	硝基咪唑类	μ g/kg	阴性	*	胶体金免疫层析法
2	陆川黑猪上肉	FBQ02260164	完好	200g	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	μ g/kg	阴性	100	胶体金免疫层析法
3	三去鲈鱼	FBQ02260165	完好	300g	孔雀石绿	μ g/kg	阴性	2	胶体金免疫层析法
4	三去鲈鱼	FBQ02260165	完好	300g	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	μ g/kg	阴性	100	胶体金免疫层析法
5	山东大姜	FBQ02260166	完好	200g	铅	μ g/kg	阴性	200	胶体金免疫层析法
6	山东大姜	FBQ02260166	完好	200g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
7	湖南红线椒	FBQ02260167	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
8	湖南红线椒	FBQ02260167	完好	200g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
9	湖南香芹	FBQ02260168	完好	200g	甲拌磷	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
10	湖南香芹	FBQ02260168	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
11	有机绿豆	FBQ02260169	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法

华测检测认证集团股份有限公司

地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 101

电话：0755-36865094

华测检测认证集团股份有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号: A2240307871101012C

第 2 页 共 2 页

	芽								法
12	山东紫茄	FBQ02260170	完好	250g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
13	供港小韭菜	FBQ02260171	完好	200g	镉	μg/kg	阴性	100	胶体金免疫层析法
14	供港小韭菜	FBQ02260171	完好	200g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
15	供港四季豆	FBQ02260172	完好	300g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
16	供港长豆角	FBQ02260173	完好	250g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
17	有机上海青苗	FBQ02260174	完好	280g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
18	有机上海青苗	FBQ02260174	完好	280g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
19	大葱	FBQ02260175	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
20	大葱	FBQ02260175	完好	200g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
21	菲律宾香蕉	FBQ02260176	完好	200g	吡虫啉	mg/kg	阴性	0.05	胶体金免疫层析法
22	菲律宾香蕉	FBQ02260176	完好	200g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
以下空白									

备注:

1*硝基咪唑类: 甲硝唑 1 μg/kg; 地美硝唑: 10 μg/kg。

编制:

黄朋

审核:

张如芬

批准:

钟淑英

日期:

2023.06.11

数据单结束



声明:

- 数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
- 未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团股份有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 1 号楼 101

电话: 0755-36865094