

华测检测认证集团股份有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号：A2240377852101008C

第 1 页 共 2 页

样品信息

委托单位名称	深圳元初食品有限公司		
委托单位地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1201		
工作单编号	/		
样品类别	蔬菜类、水果类、禽畜肉类、水产品类		
联系人	赖建树	联系电话	13332968826
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2024.07.08	检测日期	2024.07.08
备注	/		

检测结果（定性）

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	陆川黑猪上肉	FBQ02761110	完好	200g	氟喹诺酮类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析法
2	三去鲈鱼	FBQ02761111	完好	300g	氟喹诺酮类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析法
3	三去鲈鱼	FBQ02761111	完好	300g	孔雀石绿	μg/kg	阴性	2	胶体金免疫层析法
4	山东生姜	FBQ02761112	完好	200g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
5	山东生姜	FBQ02761112	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
6	有机黄豆芽	FBQ02761113	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
7	山东紫茄	FBQ02761114	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
8	湖南小香葱	FBQ02761115	完好	100g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
9	湖南软皮椒	FBQ02761116	完好	200g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
10	大葱	FBQ02761117	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
11	有机菠菜	FBQ02761118	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法

华测检测认证集团股份有限公司

食品快速检测数据单

数据单编号: A2240377852101008C

第 2 页 共 2 页

12	有机菠菜	FBQ02761118	完好	200g	氟虫腈	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
13	供港香芹	FBQ02761119	完好	200g	氧乐果	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
14	供港香芹	FBQ02761119	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
15	供港四季豆	FBQ02761120	完好	300g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
16	供港长豆角	FBQ02761121	完好	250g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
17	供港长豆角	FBQ02761121	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
18	供港荷兰豆	FBQ02761122	完好	150g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
19	金煌芒	FBQ02761123	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
20	洛川红富士	FBQ02761124	完好	200g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
21	老树高山脆苹果	FBQ02761125	完好	200g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
以下空白									



备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: 100 μg/kg; 恩诺沙星: 80 μg/kg; 诺氟沙星: 80 μg/kg; 培氟沙星: 80 μg/kg; 达氟沙星 (单诺沙星): 90 μg/kg; 依诺沙星: 100 μg/kg; 氧氟沙星: 100 μg/kg; 洛美沙星: 100 μg/kg; 噁喹酸: 90 μg/kg; 氟甲唑: 80 μg/kg; 左氧氟沙星: 90 μg/kg; 帕珠沙星: 100 μg/kg。

编制: 黄鹏

审核: 张红芬

批准: 钟淑英

日期: 2024.07.03

数据单结束



声明:

- 1.数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
- 2.未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 3.样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5.如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 6.本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团股份有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

电话: 0755-36865094