

华测检测认证集团股份有限公司
食品快速检测数据单

数据单编号：A2240377852101015C

第 1 页 共 2 页

样品信息

委托单位名称	深圳元初食品有限公司		
委托单位地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1201		
工作单编号	/		
样品类别	蔬菜类、水果类、禽畜肉类、水产品类		
联系人	赖建树	联系电话	13332968826
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2024.07.15	检测日期	2024.07.15
备注	/		

检测结果（定性）

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	陆川黑猪上肉	FBQ02761221	完好	200g	氯霉素	μg/kg	阴性	0.1	胶体金免疫层析法
2	山东大葱	FBQ02761222	完好	200g	铅	μg/kg	阴性	200	胶体金免疫层析法
3	山东大葱	FBQ02761222	完好	200g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
4	有机菠菜	FBQ02761223	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
5	有机菠菜	FBQ02761223	完好	200g	啉虫脒	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
6	大葱	FBQ02761224	完好	200g	水胺硫磷	mg/kg	阴性	0.05	胶体金免疫层析法
7	有机绿豆芽	FBQ02761225	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
8	山东紫茄	FBQ02761226	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
9	湖南小米椒	FBQ02761227	完好	50g	氧乐果	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
10	湖南小米椒	FBQ02761227	完好	50g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
11	湖南小香葱	FBQ02761228	完好	100g	水胺硫磷	mg/kg	阴性	0.05	胶体金免疫层析法

华测检测认证集团股份有限公司

食品快速检测数据单

数据单编号: A2240377852101015C

第 2 页 共 2 页

12	供港四季豆	FBQ02761229	完好	300g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
13	供港长豆角	FBQ02761230	完好	250g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
14	供港荷兰豆	FBQ02761231	完好	150g	灭蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
15	供港香芹	FBQ02761232	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析法
16	供港香芹	FBQ02761232	完好	200g	甲拌磷	mg/kg	阴性	0.2	胶体金免疫层析法
17	菲律宾香蕉	FBQ02761233	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
18	菲律宾香蕉	FBQ02761233	完好	200g	噻虫嗪	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析法
19	青凯特芒	FBQ02761234	完好	200g	多菌灵	mg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析法
20	三去鲈鱼	FBQ02761235	完好	300g	氟喹诺酮类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析法
21	三去鲈鱼	FBQ02761235	完好	300g	孔雀石绿	μg/kg	阴性	2	胶体金免疫层析法
以下空白									



备注:

1*氟喹诺酮类: 环丙沙星: 100 μg/kg; 恩诺沙星: 80 μg/kg; 诺氟沙星: 80 μg/kg; 培氟沙星: 80 μg/kg; 达氟沙星 (单诺沙星): 90 μg/kg; 依诺沙星: 100 μg/kg; 氧氟沙星: 100 μg/kg; 洛美沙星: 100 μg/kg; 噁喹酸: 90 μg/kg; 氟甲喹: 80 μg/kg; 左氧氟沙星: 90 μg/kg; 帕珠沙星: 100 μg/kg。

编制: 黄鹏

审核: 张红芬

批准: 钟淑英

日期: 2024-07-15

数据单结束



声明:

- 1.数据单无批准人签字、快速检测专用章, 或经涂改, 以及复印数据单未加盖红色快速检测专用章均视作无效;
- 2.未经本公司批准, 不得部分复制本数据单;
- 3.样品信息由客户提供, 本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5.如果对检测结果有异议, 请于收到数据单时起四个小时内提出, 逾期不予受理;
- 6.本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

华测检测认证集团股份有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

电话: 0755-36865094