## CTI华测检测

# 华测检测认证集团股份有限公司 食品快速检测数据单

数据单编号: A2240455441101022C

第1页 共3页

样品信息

委托单位名称		深圳元初食品有限公司 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1201						
委托单位地址	深圳市南山区粤海							
工作单编号		1						
样品类别	蔬菜	蔬菜类、水果类、水产品类、禽畜肉类						
联系人	赖建树	赖建树 <b>联系电话</b>						
生产商	1	生产日期	1					
收样日期	2024.08.18	检测日期	2024.08.18					
备注		1						
- 1	1							

### 检测结果(定性)

序号	样品名称	样品编号	样品状态	样品量	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	陆川黑猪 梅头肉	FBQ03267269	完好	250g	磺胺类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析 法
2	鲜切麻黄 鸡	FBQ03267270	完好	450g	磺胺类	μg/kg	阴性	*	胶体金免疫层析 法
3	小黄花鱼2 条装	FBQ03267271	完好	350g	恩诺沙星(以恩 诺沙星与环丙沙 星之和计)	μg/kg	阴性	100	胶体金免疫层析 法
4	小黄花鱼2 条装	FBQ03267271	完好	350g	呋喃唑酮代谢物	μg/kg	阴性	0.5	胶体金免疫层析 法
5	山东大姜	FBQ03267272	完好	200g	铅	μg/kg	阴性	200	胶体金免疫层析 法
6	山东大姜	FBQ03267272	完好	200g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析 法
7	湖南软皮 椒	FBQ03267273	完好	200g	噻虫胺	mg/kg	阴性	0.01	胶体金免疫层析 法
8	湖南软皮 椒	FBQ03267273	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
9	湖南小香 葱	FBQ03267274	完好	100g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
10	大葱	FBQ03267275	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法
11	有机绿豆 芽	FBQ03267276	完好	200g	克百威	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析 法

华测检测认证集团股份有限公司

地址:广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 电话: 0755-36865094

## CTI华测检测

## 华测检测认证集团股份有限公司 食品快速检测数据单

### 数据单编号: A2240455441101022C

#### 第2页 共3页

13 豆 FBQ03267278 完好 150g 火蝇胺 mg/kg 阴性 0.5 法   14 供港小紫 茄 FBQ03267279 完好 400g 噻虫胺 mg/kg 阴性 0.01 胶体金免疫层 法   15 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   16 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 胶体金免疫层 法   17 菲律宾香 蕉 FBQ03267281 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   18 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法			供港长豆		<i>→</i> 1→				20 M		胶体金免疫层析
13 豆 FBQ03267278 元好 150g 火蝇胺 mg/kg 阴性 0.5 法   14 供港小紫 茄 FBQ03267279 完好 400g 噻虫胺 mg/kg 阴性 0.01 胶体金免疫层 法   15 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 東百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   16 ##確存育 FBQ03267280 完好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 胶体金免疫层 法   17 菲律宾香 蕉 FBQ03267281 完好 200g 夕菌灵 阿性 0.5 胶体金免疫层 法   18 云端红露 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 定身季水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		12	角	FBQ03267277	<b>元</b> 好	250g	火蝇胺	mg/kg	阴性	0.5	法
14 供港小紫		13		FR003967978	完好	150g	灭幅胺	ma/ka	阳性	0.5	胶体金免疫层析
14 茄 FBQ03267279 元好 400g 噻虫胺 mg/kg 阴性 0.01 法   15 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层法   16 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 胶体金免疫层法   17 菲律宾香 蕉 FBQ03267281 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层法   18 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 阴性 0.02 胶体金免疫层法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层法	1	13	豆	FDQ03201210	7674	100g	) (A 0/1)	IIIg/Kg	1/2 177	0.0	法
15   供港香芹   FBQ03267280   完好   200g   克百威   mg/kg   阴性   0.02   胶体金免疫层   法   16   供港香芹   FBQ03267280   完好   200g   甲拌磷   mg/kg   阴性   0.2   胶体金免疫层   法   17   董   FBQ03267281   完好   200g   多菌灵   mg/kg   阴性   0.5   胶体金免疫层   法   元端红露   苹果   FBQ03267282   完好   200g   克百威   mg/kg   阴性   0.02   胶体金免疫层   法   18   龙泉驿水   蜜桃   FBQ03267283   完好   200g   多菌灵   mg/kg   阴性   0.5   胶体金免疫层   法   200g   有机菠菜   FBQ03267284   完好   200g   毒死蜱   mg/kg   阴性   0.02   胶体金免疫层   法   200g   青死蜱   mg/kg   阴性   0.02   胶体金免疫层   法   200g   青死蜱   mg/kg   阴性   0.02   胶体金免疫层   法   200g   大泉野水   京好   200g   東死蜱   mg/kg   阳性   0.02   胶体金免疫层   法   200g   東死蜱   mg/kg   阳性   0.02   胶体金免疫层   次   200g   東死蜱   mg/kg   阳性   0.02   胶体金免疫层   次   200g   東死蜱   mg/kg   阳性   0.02     放   200g   東東暗   mg/kg   阳性   0.02     取   200g   取   200g   和   200g   200g   和   200g   200g		1.4		ED002267270	完好	400g	<b>噻</b> 电 胺	madza	阳性	0.01	胶体金免疫层析
15 供港香芹 FBQ03267280 元好 200g 兄日威 mg/kg 阴性 0.02 法   16 供港香芹 FBQ03267280 元好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 胶体金免疫层 法   17 菲律宾香 蕉 FBQ03267281 元好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   18 云端红露 苹果 FBQ03267282 元好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 元好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 元好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 元好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法		14	茄	FBQ03207279	7074	400g	/至五/以	IIIg/Kg	15.1   TT	0.01	
16 供港香芹 FBQ03267280 完好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 胶体金免疫层 法		15	<b>供</b>	EBO03267280	完好	200g	克百威	malka	阳性	0.02	胶体金免疫层析
16 供港香戶 FBQ03267280 完好 200g 甲拌磷 mg/kg 阴性 0.2 法   17 華東		13	MEDI	FDQ03207200	7071	200g	) L H //	IIIg/Kg	1/4 177	0.02	法
17 菲律宾香 蕉 FBQ03267281 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   18 云端红露 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		16	<b>供</b>	EBO03267280	完好	2009	甲拌磷	malka	阳性	0.2	胶体金免疫层析
17 蕉 FBQ03267281 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 法   18 云端红露 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		10	MEHA	FDQ03207280	7674	200g	1 11 11 11	IIIg/Kg	15417	0.2	法
焦 云端红露 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克百威 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		17		EBO02267281	完好	200g	多菌录	malka	阳性	0.5	胶体金免疫层析
18 苹果 FBQ03267282 完好 200g 克白威 mg/kg 阴性 0.02 法   19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		11	焦	TDQ03207201	7674	200g	) BA	IIIg/Ng	124177	0.0	法
19 龙泉驿水 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 胶体金免疫层 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层	1.0	10		EB003267282	完好	200g	克百威	ma/ka	阴性	0.02	胶体金免疫层析
19 蜜桃 FBQ03267283 完好 200g 多菌灵 mg/kg 阴性 0.5 法   20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		10		FDQ03201262	707	200g	) L H //	IIIg/Kg	1/4 177	0.02	
20 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		10		EBUU3367383	完好	2009	多菌录	malka	阳性	0.5	胶体金免疫层析
20 有机波采 FBQ03267284 完好 200g 毒死蜱 mg/kg 阴性 0.02 法   21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		19	蜜桃	FDQ03207263	7071	200g	多四人	IIIg/Kg	1/4 177	0.5	2.
21 有机菠菜 FBO03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层		20	有机菠菜	FBQ03267284	完好	200g	毒死蜱	mg/kg	阴性	0.02	胶体金免疫层析
21 有机菠菜 FBQ03267284 完好 200g 氟虫腈 mg/kg 阴性 0.02 胶体金免疫层 法											法
21   13 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 /		91	   有机菠荽	ED002267204	完好	200g	<b></b>	madle	阳性	0.02	胶体金免疫层析
		۷1	13 1/ 11/2/	1.0000701704	7074	ZUUg	NA-1/414	IIIg/kg	1/4 []	0.02	法 ck

以下空白

#### 备注:

1\*磺胺类: 磺胺嘧啶: 40 μ g/kg; 磺胺甲氧嘧啶: 50 μ g/kg; 磺胺二甲嘧啶: 70 μ g/kg; 磺胺甲二唑: 80 μ g/kg; 磺 胺喹噁啉: 80μg/kg; 磺胺噻唑: 70μg/kg; 磺胺氯吡嗪: 60μg/kg; 磺胺噁唑: 80μg/kg; 磺胺多辛: 100μg/kg ;磺胺异恶唑: 100μg/kg;磺胺甲基嘧啶: 50μg/kg;磺胺间甲氧嘧啶: 50μg/kg;磺胺氯哒嗪: 70μg/kg;磺胺 二甲氧嘧啶: 80μg/kg; 磺胺二甲异嘧啶: 80μg/kg; 磺胺甲氧吡嗪: 100μg/kg; 磺胺甲基异噁唑: 100μg/kg; 磺 胺甲氧哒嗪: 70μg/kg; 磺胺吡啶: 100μg/kg。

黄鹏

批准: 斜 淑英

\*\*\*数据单结束\*\*\*

声明:

- 1.数据单无批准人签字、快速检测专用章,或经涂改,以及复印数据单未加盖红色快速检测
- 2.未经本公司批准,不得部分复制本数据单;
- 3.样品信息由客户提供,本数据单检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;

华测检测认证集团股份有限公司

电话: 0755-36865094 地址:广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101

E码: HZ90

## CTI华测检测

# 华测检测认证集团股份有限公司 食品快速检测数据单

### 数据单编号: A2240455441101022C

第3页 共3页

电话: 0755-36865094

5.如果对检测结果有异议,请于收到数据单时起四个小时内提出,逾期不予受理;

6.本数据单中的全部检测结果仅供企业内部科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

